

# MASTER 3,5t dCi 165 | KRESS | L 3320 x B 1870 x H 1920



## RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	120 kW (163 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-D
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

## TIEFKÜHL KOFFER von KRESS

Innenlänge:	3.320 mm
Innenbreite:	1.870 mm
Innenhöhe:	1.920 mm
Fahrzeuglänge:	6.100 mm
Fahrzeugbreite:	2.000 mm
Fahrzeughöhe:	3.050 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.730 kg
Nutzlast:	770 kg



# MASTER 3,5t dCi 165 | KRESS | L 3320 x B 1870 x H 1920

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

## Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
  - Rückenlehne Mitte umklappbar
  - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Fahrerairbag
- Kraftstofftank 105 Liter
- Lichtmaschine 180A
- Mittelarmlehne
- Mobilitätsset
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- Ablagen-Paket
  - Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
  - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel
  - Easy-Life Schubfach
- Adapterkabel-Paket 1
  - Steckverbindung für Motorinformationen
  - Vorrüstung für Aufbauelektrik
  - Verlängerte Heckverkabelung
- Easy-Paket
- Anhängerkupplung
- Ganzjahresreifen
- Induktives Laden für Smartphones
- Klang & Klima-Paket DAB+
  - Kühlfülligkeit R134A
  - Klimaanlage
  - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Nebenantrieb am Motor
- Radabdeckungen komplett "Maxi"
- Style-Paket
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer

## KRESS TIEFKÜHL – COOLERBOX 2.0

# MASTER 3,5t dCi 165 | KRESS | L 3320 x B 1870 x H 1920

## Aufbau

- Aerodynamisch optimierter Thermoaufbau (für max. Kraftstoffersparnis) mit verstärkter Isolierung zum temperaturgeführten Transport
- Aufbauwände in DUROLITE®-Sandwichbauweise Aufbaufarbe komplett weiß (ähnlich Mineral-Weiß) , inkl. der Eckprofile (ähnlich RAL 9016, Edelstahlteile blank)
- Wandstärken: Seitenwände: 60 mm | Türflügel: 85 mm | Vorderwand und Dach: 100 mm
- TÜV Gutachten nach § 13EG-FGV
- geprüft und klassifiziert nach ATP-FRC mit Zertifikat
- Lebensmittelhygienisch einwandfrei, vom TÜV nach HACCP zertifiziert

## Beleuchtung

- Zusatzbremsleuchte in langlebiger LED-Technik nach ECE R48
- Seitliche Markierungsleuchten
- Versenkt eingebaute Innenbeleuchtung in energiesparender LED-Technik

## Boden

- Mehrschicht-Isolierboden mit hochfester Epoxidharzoberfläche, rutschhemmend, 103 mm stark
- 4 seitige Sockelleiste Alu-eloxiert, 300 mm hoch, 5 mm dick
- 2 Wasserabläufe im Boden

## Heckportal

- Zweiflügeliges Heckportal mit Edelstahl-Portalrahmen
- Hecktüren mit im Türblatt verdeckt eingebauten Drehstangenverschlüssen
- DUOFLEX®-Türdichtsystem für hohe Dichtigkeit und extra-leichter Bedienung der Türen
- Sicherheitsverschluss am Heck mit Notentriegelung von innen (gemäß UVV-Berufsgenossenschaft)
- Bügel-Türfeststeller klein
- Ausziehtritt am Heck, einstufig inkl. großem Haltegriff am Portalrahmen

## Unterbau

- Hilfsrahmen in Aluminium-Hybrid-Bauweise
- 2 Rammschutzpuffer am Türrahmen am Heckportal unten
- Schmutzfänger an den Kotflügeln hinten

## Seitentür

- in Fahrtrichtung rechts | 400 mm von Innenkante Vorderwand beginnend
- lichte Breite: 900 mm | lichte Höhe: 1.800 mm
- eingebauter Drehstangenverschluß aus Edelstahl, abschließbar
- Stangenscharnier, im Rahmen eingelassen, 4 mm auftragend
- umlaufender Edelstahlrahmen zum Schutz der Türöffnung beim Beladen

# MASTER 3,5t dCi 165 | KRESS | L 3320 x B 1870 x H 1920

- Auftritt unterhalb der Seitentür
- Bügel-Türfeststeller klein aus Edelstahl

## Kühlmaschine

- Kühlmaschine Typ Carrier Xarios 500T | Fahr- und Standbetrieb | Heißgas-Abtauheizung | Kälteleistung 2.640 W (bei -20°C / +30°C) bis 4.740 W (bei 0°C / +30°C) | Kältemittel R452a
- Kühlmaschinen-Anschlusskabel 10m / 16A / 380V / 5 pol. / 2,5 mm<sup>2</sup>
- Tauwasser-Heizung 12V
- Temperaturschreiber Datacold 300R (entspricht EN 13486 und EN 12830 Klasse 1)
- Carrier Vollgarantie auf Kühlmaschine und Temperaturschreiber 2 Jahre bis 1.000 Betriebsstd. p.a. gemäß Carrier-Deutschland-Garantiebestimmungen

## Sonstiges

- Airline Zurrschiene auf ca. 800 mm Höhe an den Seitenwänden links und rechts
- Teleskop-Sperrstange inkl. Parkposition am Heckportal oben
- Rückfahrvideosystem Luis Compact mit 7 Zoll – Monitor

## KONTAKTDATEN Auto Kraus GmbH & Co. KG:

Telefon: +49 9131 7543-34 | E-Mail: [info@renault-frischdienst.de](mailto:info@renault-frischdienst.de)